



Wrocław, dnia 09.08.2022 r.

DAT.241.18.2022.3.BWŁ

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych (produktów leczniczych), zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ** (znak sprawy DAT.241.18.2022.2.BWŁ)

Pytania do terminu złożenia oferty

Z uwagi na krótki termin od dnia ogłoszenia do dnia składania ofert oraz dużą ilość i różnorodność asortymentu zawartego w formularzu cenowym, a także trwający sezon urlopowy i związane z tym ograniczenia w możliwości uzyskania szybkiej odpowiedzi od producentów/ dystrybutorów zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 9 dni, tj. na 19.08.2022 r. Przesunięcie terminu złożenia ofert ułatwi Wykonawcom skompletowanie całego wymaganego asortymentu.

Odp.: TAK, Zamawiający wydłuża termin składania ofert ale do dnia 16.08.2021 do godz. 15:00

Pytanie ogólne:

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaokrąglanie w górę do pełnych opakowań.

Dot. wyrobów medycznych

Ze względu na fakt, że przedmiotem zapytania ofertowego są również produkty niebędące wyrobami medycznymi, np. pojemniki na odpady medyczne, kubki jednorazowe, testy, taśmy, papiery itp., prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie również asortymentu niepodlegającego ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu niepodlegającego ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pytania do formularza ofertowego:

Pakiet 1

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Testowany dermatologicznie. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota, noro, adeno) w 15 s., polio w 30 s., grzybów w 60 s. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500ml wraz z zaoferowaniem systemu dozowania do preparatu.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza w/w preparat.



Poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 500 ml.

Odp. : TAK, Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi wykazujący działanie dekontaminujące (również dla pacjentów z MDRO). Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę, substancje pielęgnujące np. allantoinę. Jest przyjazny dla wrażliwej skóry, nie zawiera substancji zapachowych i barwiących. Posiada pH neutralne dla skóry. Gotowy do użycia. Kosmetyk, opakowanie 500 ml z pompką.

Odp. : TAK, Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

Poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem.

Odp. : TAK, Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

Poz. 11 W związku z problemami z dostępnością z asortymentem z pozycji 11, prosimy o jej wydzielenie z pakietu nr 1.

Odp. : TAK, Zamawiający wydziela z Pakietu 1 w/w pozycję.

Poz. 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu Braunol w op. 250 ml. Z wiedzy oferenta wynika, że w/w preparat nie występuje w opakowaniu 500 ml. Prosimy o określenie jaką ilość opakowań należy wycenić.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza w/w preparat w opakowaniu 250 ml w ilości 30 butelek.

Poz. 15. Ze względu na wycofanie preparatu Aniosyme DD1 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu Aniosyme XL3 1l do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w preparat.

Poz. 18 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do higienicznego mycia rąk. Preparat posiada doskonałe właściwości myjące, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Preparat z zawartością substancji odżywczych i nawilżających skórę. Działa bakteriobójczo EN 13727 (włączając szczepy Salmonella, Listeria EN 1276), drożdżakobójczo (C. albicans) EN 13624 oraz bójczo wobec wirusów osłonkowych w czasie 30 sek. Opakowanie 500 ml.

Odp. : TAK, Zamawiający dopuszcza w/w preparat.



Pakiet 2

Poz. 1 i 124

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 13-14

Czy Zamawiający ma na myśli siatki opatrunkowe o długości 1m czy 10m w stanie spoczynku?

Odp.: Zamawiający miał na myśli siatki o długości 1m.

Poz. 35

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment w zaproponowanym opakowaniu.

Poz. 47, 49, 99-108

W związku z obecną sytuacją związaną z okolicznościami nadzwyczajnymi, tj. wznową epidemii wirusa COVID, która może mieć wpływ na dostępność ww. asortymentu będącego przedmiotem postępowania, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 47, 49, 99-108 z pakietu 2.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 2.

Poz. 33, 34

Prosimy o doprecyzowanie. W związku z wymogiem zaoferowania 20 opakowań, prosimy o zmianę zapisu w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 33 i 34 z „t.j. 1000 szt. igieł typu „motylek” – 10 opakowań a’ 100 szt.” na „2000 szt. igieł typu „motylek” – 20 opakowań a’ 100 szt.”.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „2000 szt. igieł typu „motylek” – 20 opakowań a’ 100 szt”

Poz. 39-40

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lusterek laryngologicznych wielorazowego użytku.

Odp.: TAK, Zamawiający oczekuje lusterek laryngologicznych wielorazowych.

Poz. 39-40

Czy Zamawiający dopuści lusterko krtaniowe o średnicy 19mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuści w/w asortymentu.

Poz. 41

Czy Zamawiający miał na myśli szpatułki niesterylne?

Odp.: TAK, Zamawiający miał na myśli w/w asortyment.

Poz. 42

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem i nebulizatorem w rozmiarach s-xl?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 44-45

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem w rozmiarach s-xl?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 46 i 48

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 50

Prosimy o dopuszczenie do wyceny igły typu Polyspike oferującej łatwy system pobierania i wstrzykiwania płynów z fiolek i pojemników wielodawkowych.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.



Poz. 61

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwacza w opakowaniu a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: TAK, Zamawiający miał na myśli w/w asortyment.

Poz. 63

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: TAK, Zamawiający miał na myśli w/w asortyment.

Poz. 73

Czy Zamawiający dopuści wycenę papier za opakowanie a500 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 73

Czy Zamawiający dopuści papier do podbródka o wymiarach 120x35?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 70-72, 74-75

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści zaoferowanie kompatybilnych zamienników?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści kompatybilne zamienniki..

Poz. 79

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 79.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wydzielił pozycji 79, natomiast dopuścił pensetę sterylną.

Poz. 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu jednorazowego na rolce o długości 20m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu jednorazowego na rolce o szerokości 38cm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu jednorazowego na rolce o długości 40m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 83

Czy Zamawiający dopuści niesterylny kubek na mocz 100ml?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 89,90

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 89, 90.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wydzielił w/w pozycji, natomiast dopuścił w miejsce tych pozycji pojemniki o pojemności 30 ml w ilości 300 szt.

Poz. 93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210cm?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.



Poz. 110, 111

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie rurek o innego producenta niż wskazany w opisie poprzez numer katalogowy.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek innego producenta równoważnych.*

Poz. 114

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 114

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75cm z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 116-117

Czy Zamawiający dopuści skalpele jednorazowe jak na zdjęciu w rozmiarach 10 i 11?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 118-119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej wchłanialnej hemostatycznej gąbki z żelatyny wieprzowej – medisponge?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 118-119

Czy Zamawiający jako jednostkę miary „op.” ma na myśli jedną sztukę jałowych opakowań i oczekuje odpowiednio – w pozycji 118: 11 sztuk i w pozycji 119: 21 sztuk?

Odp.: TAK, Zamawiający to ma na myśli.

Poz. 122

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml za opakowanie a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 127-140

Czy Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli opakowanie zawierające 10 sztuk (saszetek) nici?

Odp.: TAK, Zamawiający to ma na myśli.

Poz. 127, 133

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 39mm?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 132, 133

W związku z zaprzestaniem produkcji nici z pozycji 132, 133, prosimy o ich wydzielenie z pakietu nr 2.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wydzieli z pakiety w/w pozycji, natomiast dopuści asortyment równoważny* o tych samych parametrach.

Poz. 140

Prosimy o poprawienie omyłki w numerze katalogowym oczekiwanych nici z M 2MA402 na 2MO504.

Odp.: TAK, Zamawiający poprawia omyłkę w zapisie.

Poz. 141-143

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.



Poz. 141-143

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego 90% i kwasu mlekowego 10%, powlekane poliglikolidem laktyny i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 2 tyg, ok. 40-50% po 3 tyg, ok. 23% po 4 tyg, czas wchłaniania 56-70 dni?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 141-143

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici pakowanych po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Nici Novosyn pakowane są po 36 sztuk w opakowaniu, a więc ilości opakowań zostaną potrójone.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment.

Poz. 141-143

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 1/2 koła okrągła?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 141

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 142

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 143

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 143

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do usuwania szwów o składzie:

- 1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm, zapakowane
- 3 x tufery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m² kula, bez nitki RTG
- 1 x peseta metalowa 12 cm
- 1 x peseta plastikowa niebieska 12,5 cm?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 144 (błędnie w pytaniach wpisano nr 143)

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe, podstawowe ze szlifowanymi brzegami i obustronnym polem do opisu?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Poz. 148

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania testów w opakowaniu 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań, tj. 20 opakowań.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment

Poz. 149

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania torebek w rozmiarze 135 x 250.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment

Poz. 149

Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 140x250?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.



Poz. 153

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,7x19 lub 0,9x25?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment a dokładniej 0,9x25

Poz. 156

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kaniuli 1,4.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści w/w asortyment

Poz. 157

W związku z ograniczoną dostępnością prosimy o wydzielenie poz. 157 z pakietu nr 2.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w asortymentu.

Poz. 167

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu poz. 167.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w asortymentu.

**Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w stosunku do podanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. Ilekroć Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy i/lub patent, i/lub pochodzenie to wskazaniu takiemu towarzyszą nieodłącznie wyrazy „lub równoważne”.*

Pytania do umowy:

Dot. wzoru umowy, §1 ust. 5

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa COVID oraz działań wojennych na Ukrainie, które mogą mieć wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem zapytania w nawiązaniu do zapisów odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.

Odp.: NIE, Zamawiający nie zmienia zapisu w umowie.

Dot. Wzoru umowy –§2, ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu w §2 ust.1.

Odp.: NIE, Zamawiający nie zmienia zapisu w umowie.

Dot. Wzoru umowy –§7, ust. 1 lit. a) i b)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w wysokości:



Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

a) za niedostarczenie w terminie określonym w par. 1 ust. 5 umowy zamówionej partii przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości niedostarczonego zamówienia brutto, liczonej za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należąca kara wynosić będzie 10 zł;

b) za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu przeznaczonego na wymianę zgodnie z par. 3 umowy, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należąca kara wynosić będzie 10 zł;

Odp.: NIE, Zamawiający, we wzorze umowy nie zmodyfikuje zapisów zawartych w §7, ust. 1.1 na zaproponowane przez Wykonawców.

Dot. Wzoru umowy –§7, ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu zawartego w §7 ust. 1 poprzez zastąpienie określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka”.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka”.

Dot. Wzoru umowy –§7, ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu zawartego w §7 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

3.Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy z przyczyn za, które odpowiedzialność ponosi, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

Dot. Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.



3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp.: NIE, Zamawiający nie doda do wzoru umowy ww. nowego zapisu, ponieważ wystarczające regulacje zostały zawarte w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a dokładniej w Art. 15r(1) ww. Ustawy.

mgr inż.
Administracyjno-Technicznego

Agnieszka Młyńczak