



Wrocław, dnia 13.08.2021 r.

DAT.241.13.2021.3.BWŁ

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych (produktów leczniczych), zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ** (znak sprawy DAT.241.13.2021.2.BWŁ)

Pytania do treści zapytanie ofertowego

W związku z trwającym sezonem urlopowym, krótkim czasem na skompletowanie oferty oraz dużym zróżnicowaniem asortymentu oczekiwanego przez Zamawiającego zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.08.2021 r.

Odp.: TAK, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.08.2021 do godz. 12:00

Pytania do formularza ofertowego:

Pakiet 1

Poz. 4 ... odnośnie Hydrex S płyn na skórę 500ml to istnieje tylko bez pompki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu z po. 4 bez pompki.

Poz. 6 W związku z faktem, że oczekiwany w poz. 6 preparat AHD 2000 lub 1000 jest wyrobem medycznym prosimy o doprecyzowanie, że w zakresie tej pozycji Zamawiający wyraża zgodę na preparat, który nie jest produktem leczniczym. Pozostałe preparaty w pakiecie 1 to produkty lecznicze.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 6 wyrobu medycznego.

Pakiet 2

Poz. 2-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycjach cewników do odsysania typu C.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania typ C.

Poz. 8 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika Foleya tak jak w poz. 9-10?

Odp.: TAK, Zamawiający oczekuje w pozycji 8 cewnik Foleya

Poz. 13-14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycjach filtrów równoważnych.

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaoferowanie filtrów równoważnych*

Poz. 15 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 15.

Odp.: TAK, Zamawiający wydziela poz. 15 z Pakietu.

Poz. 28-29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.



Poz. 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie asortymentu w opakowaniu 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. 34-35 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lusterek laryngologicznych jednorazowego użytku czy wielorazowego użytku.

Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania lusterek wielorazowego użytku.

Poz. 36 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania czy oczekuje łopatek sterylnych czy niesterylnych.

Odp.: Zamawiający oczekuje łopatek niesterylnych.

Poz. 49-50 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie asortymentu w opakowaniu 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. 56 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie ostrzy ze stali węglowej.

Odp.: TAK, zamawiający dopuszcza zaoferowanie ostrzy ze stali węglowej.

Poz. 57-61 Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści zaoferowanie kompatybilnych zamienników?(papiery usg,EKG)

Odp.: TAK, zamawiający oczekuje papierów oryginalnych.

Poz. 62 Czy Zamawiający dopuści papier do podbródka podlegający 23% stawce vat?

Czy Zamawiający dopuści papier do podbródka o wymiarach dł. 13cm, szer. 3cm, który nie jest termoczulym?

W przypadku negatywnych odpowiedzi na dwa wcześniejsze pytania, prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 62 z pakietu 2.

Odp.: TAK, zamawiający dopuści papier do podbródka o wymiarach dł. 13cm, szer. 3cm o stawce 23% VAT.

Poz. 66 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 66

Odp.: NIE, zamawiający nie wydzieli z Pakietu poz. 66.

Poz. 82-83 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie rurek o innego producenta niż wskazany w opisie poprzez numer katalogowy.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek innego producenta równoważnych.*

Poz. 94 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie strzykawek 20 ml w opakowaniu 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. 96 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 96 ze względu na to, że Zamawiający oczekuje już wyceny tego asortymentu w pozycji 64.

Odp.: Zamawiający usuwa poz. 96 a w poz. 64 prosi o zaoferowanie 32 op. asortymentu.

Poz. 107-108 Czy Zamawiający dopuści testy zintegrowane do autoklawu parowego, które nie są wyrobem medycznym i podlegają 23% stawce vat?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuści testy zintegrowane do autoklawu parowego o stawce 23% VAT.

Poz. 124, 126, 127, 133 Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.

Odp.: TAK, Zamawiający wydzieli z pakietu w/w pozycje.

**Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w stosunku do podanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. Ilekroć Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy i/lub patent, i/lub pochodzenie to wskazaniu takiemu towarzyszą nieodłącznie wyrazy „lub równoważne”.*



Pytania do umowy:

Dot. Wzoru umowy –§1, ust. 5

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na asortyment będący przedmiotem postępowania) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu realizacji dostaw towaru zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.

Odp.: TAK, Zamawiający ze wzoru umowy usuwa cyfrę „2” i w to miejsce wpisuje „5”.

Dot. Wzoru umowy –§2, ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu w §2 ust.1.

Odp...: TAK, zamawiający usuwa z umowy ten zapis.

Dot. Wzoru umowy –§7, ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu zawartego w §7, ust. 1.1 wzoru umowy na następujący:

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w wysokości:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

a) za niedostarczenie w terminie określonym w par. 1 ust. 5 umowy zamówionej partii przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości niedostarczonego zamówienia brutto, liczonej za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należąca kara wynosić będzie 10 zł;

b) za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu przeznaczonego na wymianę zgodnie z par. 3 umowy, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należąca kara wynosić będzie 10 zł;

Odp.: NIE, Zamawiający, we wzorze umowy nie zmodyfikuje zapisów zawartych w §7, ust. 1.1 na zaproponowane przez Wykonawców.

Dot. Wzoru umowy –§7, ust. 1



Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu zawartego w §7 ust. 1 poprzez zastąpienie określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka”.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka”.

Dot. Wzoru umowy – §7, ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu zawartego w §7 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

3. Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy z przyczyn za, które odpowiedzialność ponosi, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

Dot. Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.



Wrocławskie Centrum Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Podróżnicza 26/28,
53-208 Wrocław
tel. 71 363 12 23
REGON 000313331
NIP 894-24-60-800

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp.: NIE, Zamawiający nie doda do wzoru umowy ww. nowego zapisu, ponieważ wystarczające regulacje zostały zawarte w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a dokładniej w Art. 15r(1) ww. Ustawy.

Kierownik
Zespołu Administracyjno-Technicznego

Agnieszka Młyniczak



